庫全書

子部

欽定四庫全書

司 手部 普濟方卷四百二十一

詳校信太智院吏目臣具典愛 編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣終 校對官中書臣朱 於録監生臣曹錫爵

烆

琪

てこりを ここう 田門 建建设计算 普濟方 太嚴壓本命六十有 常觀素問以六八之數為 不能必者是固然矣然 周王朱楠 炎丹田 撰 是

金与四屋在重 治陽氣虚憊失精絕子 節不知節宜絕不能絕坐此而喪生盖自取之豈蔵 炎此以實其氣耶田取人之身上下四旁最為中間 精髓竭之年是當節其欲矣十金云五十者 者如此雖不矣丹田可也丹田可矣七十一出 之罪哉人無罪歲則雖有孽猶可違矣所謂吉其凶 中極一名氣原盖氣之原也人之陽氣虛憊者可不 十金載素女論六十者閉精勿洩是欲當絕矣當 巻四百二十 炎中極 便一當月 依一

於完四車全書 食不化肠下柱滿不能久立狂言狂歌妄笑恐怒大罵 胸中疾血乳癰明堂云人年三十以上若不矣三里令 化秦承祖云諸疾皆治華陀云療五勞羸瘦七傷虚之 治胃寒心腹脹滿胃氣不足惡聞食臭腸鳴腹痛食不 霍亂遺尿失氣陽厥悽惶惡寒 口若壯熱身及折口噤腰痛不可恐胃氣不足久洩痢 人氣上衝目十金云治陰氣不足小腹壁熱病汗不出 也故 丹田之最中然去中不違矣 名為極此亦口中極其去丹田只一寸雖未居 告济方

金りは月と言 生經云小品云四肢但去風邪不宜多炎七壯至七 肚針五分而已明堂上經乃曰炎七壯止百壯亦未 七肚止得過隨年壯數故銅人於三里穴止云矣三 何其多也要之日炎七壮或炎炷甚小可至二七壮 為多也至千金方則云多至五百肚少至二三百肚 凡此等疾皆刺炎之多至五百肚少至二三百肚資 數日於至七七壮止於瘡至乾則又報灸之似合也 三里 卷四百

大記の事人的 治久冷傷憊臟腑洩痢不止中風不省人事等疾 腫夏中尤甚至冬腫漸消偶夏間依素問注所說穴 謬刺且然况於矣乎有此疾者不可不知此不止治 之所在以温針微刺之翌日腫消其神效有如此者 數恐犯小品之所戒也予曰有脚氣疾遇春則足稍 足腫諸皆治之 若要安丹田三里不曾乾之說可也必如千金之壮 炎神闕 普済方

治臟氣虚憊真氣不足一切氣疾久不瘥者 數日不如厕連數夕矣則數夕不如厠足見經言洩 **糞灸臍中一肚故也予當患溏利一夕炙三七肚則** 利不止之驗也予年瑜肚覺左手足無力偶炎此穴 王氏曰舊傳有人年老而顏如童子者盖每歲以鼠 百肚皆愈而經不言主中風何也 而愈後見同官說中風人多炎此穴或百壯或三五 人身有四海氣海血海照海髓海是也而氣海為第 卷四百二十 炎氣海

(2.10) /.L.7 食全無氣力 治男子臟氣虚憊真氣不足一切氣疾久不瘥不思飲 治虚勞羸瘦腎虚水臟久冷小便濁出精陰中痛五勞 治虚勞喘嗽 陽若必待疾作而後炎思失之晚也 疾不害一傷元氣無疾而死也宜頻炎此穴以壮元 氣海者元氣之海也人以元氣為本元氣不損雖 炎百壯次以毫鐵銭足陽明經三里二穴 炎脊骨從上第五椎下間神庭穴百肚 婚鍼鍼任脈氣海一穴鍼入五分可

七傷虚憊足寒如氷身腫如水 量之知是與平處也然後相去各寸半取其穴則是 難經疏云夾脊骨有二穴在左為腎在右為命門言 腎腧穴也更以手按其陷中而後 炎之則不失穴所 命門者性命之根本也其穴與臍平凡矣腎腧者在 在矢凡炎以隨年壯美固有功亦在人涵養之如何 爾人當愛護丹田吾既列方論之詳矣而妻妾之战 平處立以杖子約量至臍又以此杖子當背看骨上 欠 腎腧

とこうシーン 者則曰自母言之則為賢母自我言之未免為好婦 克而淫縱其欲者多矣為內子者恬不之怪人有問 害未之及也君子偕老之序曰夫人淫亂失事君子 妾數十人少亦三五輩淫言褻語不絕於耳不能自 意可見也至於士大夫志得意滿不期驕而驕至侍 偕老而不至偕老夫人之罪多矣故詩人以是刺之 之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也宜 人也人或以此多之其夫亦以為賢而不好孰知其

治骨髓冷疼 金牙四周全書 治失精五臟虚竭但是虚之於 戒非求異於詩也 媵被其不好者 盖使媵妾為備十日一御之數爾不 難經疏八會曰府會中脫治腑之病臟會重門臟病 而言此豈求異於詩人即是不然古人十日一御妾 不好乃其所以禍之敷雖然二南之化至以無好忌 則同所以不好則異吾故表而出之以為夫婦之 上庶炎七十壯 曲骨炎五十壮

ここのうしたう 見 治三焦膀胱腎中熱氣 治羸瘦虚損夢中失精上氣欬逆發狂健忘等疾 治膀胱三焦津液减少大小腸寒熱或三焦寒熱 大杼後絕骨而後上應可也 脉病治此氣會重中氣病治此然則骨髓有病當先 會膈腧血病治此骨會大行其骨病治此脈會太淵 治此筋會陽陵泉筋病治此髓會絕骨髓病治此血 穴 小腸腧炎五十北 普濟方 穴 水道炎隨年壯

金分四月 疾秦醫日緩者視之曰在肓之上膏之下攻之不可 膏肓無所不療而古人不能求其穴是以晋景公有 也是緩非特批於不能於亦無殺鬼藥矣其亦故止 之赤龍丹又能治其膏肓五音上下之思無待於炎 真人乃突其拙為不能尋其穴而炎之也若李子豫 達之不及藥不至馬不可為也晋侯以為良醫而孫 膏盲腧 巻四百二十一

A TIL CHIEN LICENS 治顏色焦枯勞氣失精肩臂痛不得上頭 治五臟虚勞小腹弦急脹熱及五臟痼冷腎風虚寒失 治虚勞失精筋攣陰縮入腹相引痛 治虚勞陰中疼痛濁血泄精 穴 便濁難 又炎大赫三十壮 可至百壯横三間寸灸之 又炎横骨五十壮 穴 炎腎腧五十肚老小損之虚冷 普濟方 穴 叉云治五臟虚竭 炎列缺五十出 欠 炎中封五十

治虚勞腰冷疼弱多白濁 治怯勞傷等疾 治失精筋攣陰縮入腹相引痛 金月口屋有量 此二穴喉腫厥逆五臟所苦鼓脹並主之 以兩眉心為則截斷用銅錢一箇穿上套於頸上 又炎三焦腳百壯 炎承滿各五十壯大人加之小兒隨年壯 炎肩額百壯 先以蠟打線一條於患人頭匝轉 又炎章門百壯 卷四百二十 炎 脾募百壮

治諸虚勞小腹堅絞痛難忍及陰縮因為欲死及陰陽 ここつき ニトラ 易療丈夫得婦人陰易之病若傷房室者 陰頭百肚皆愈 頸上取咽喉為中轉錢向背脊錢眼取中 過至兩大脚拇指截斷以錢一文穿上亦行套 蠟閉門合口橫絞則寸截斷分中墨點兩傍是炎 取咽喉為中轉錢向背錢眼中正穴用墨點却以 二七肚須以病人兩脚取齊以蠟線後脚後跟圍 又男初覺便矣陰三七肚若已病 普濟方

多穴四牌全書 治腦虚冷腦如風寒入腦久達頭疼等疾 穴 灸願會 甚至百肚即愈炎眼無妨陰道創復如常 王氏云年瑜北常寒夜觀書每覺腦冷飲酒過量腦 主鼻塞不聞香臭等疾而已故予書此以補其治療 亦疼甚後因炎此穴而愈有兵士患鼻如不已教令 云八蔵以下不宜鍼恐未盡也 之關然以腦戶不宜鎮觀之顖會亦不宜針針經止 炎此次即愈有人久患頭風亦令炎此穴即愈又云

治飲食不洩心腹膨脹面色萎黄世謂之脾腎病者 とこうら たい 資生經云諸葛亮風與夜麻野至二十皆親覧而所敢 為之該曰死諸葛走生仲達仲達聞之曰吾能料生 食不至數升司馬仲達知其将死既而亮卒仲達追 其死宜也食不如前仲達且知孔明之死今人飲食 之楊儀反旗鳴鼓若将拒馬仲達乃退不敢逼百姓 不能料死故也其曰料生盖料其事多而食不如前 穴 宜炎中脘

治腎氣 金牙四月百言 治腎虚消渴 治腎虚水臟久冷質生 主臟皆以胃氣為本胃者水谷之府人中院等穴以壯脾胃亦感之甚也氣為期處八月百不 難起化服酸補藥使脾胃反熟愈不能食初不知灸 减少是胃氣将絕不能久生矣方且常服金石使愈 養胃氣為生也然則欲全生宜矣主臟皆以胃氣為本胃者水谷之 腎虚 陽蹻 中腎腧 卷四百二十 腎腧 本釋情 須 アス 云 言胃

交至日本人生 臟氣血癖走注刺痛或坐卧不得或小便不通不思飲 食一云治寒疝有腸氣發奉 治小氣疼癖氣發時腹痛如刀剌不可恐者并婦人本 治小陽氣不足面無顏色 此方灸足第二指下紋五壯畧刻而再發恐壯數 資生經云治小腸氣方甚多未必皆效者成方奪命 散良方倉存散皆已試之効者有一兵患小腸氣依 於左右脚下第二指第一節曲紋中炎十壮 普濟方 下魚

效雖未試用以其說有理故附於此有士年少夏炎 夢遺為照腎腧痰疼令其炎而愈則不拘老少腎皆 心服此疾是小腸受熱蘊積不散久不能愈服此立 方為當爾 虚也古人云百病皆生於心又曰百病皆生於腎心 藥若炎不得穴不如藥相當者見效之速且炎且藥 二七枚炒茴香一錢為末分三服熱酒調下和滓空 多也予以鎮靈丹十粒與之早晚五粒而愈炎固勝於 ガノニー 近傳一粒聖散用乾全蝎七箇縮砂仁 ត

炎定四車全書 一 治五勞羸瘦七傷虚之 利食洩資生 治五勞七傷 治丈夫五劳七傷六極腰痛大便難小便淋瀝腹脹不 由生也人可不養心可不愛護腎乎 生水地二生火腎水不上升則心火不下降兹病所 勞生百病人皆知之腎虚生百病人未知也盖天 勞瘵 中髎 普濟方 肩井 乏四肢 鹿瘦 三里 1

治虚勞 治勞損虚乏不得睡 治 治五勞四肢力弱虚乏 治寒熱喘滿虚順口乾傅屍骨蒸勞肺痿致嗽 治五勞七傷瘟瘧疾非計脾急腔風勞食氣 但是虚乏冷極 背痛身熱 >肺痿勞损萎黄五屍走注項强及療勞损虚乏 魄户 祖秦法承 卷四百二 下焦腧 曲泉 譩藷 支正 穴肺腧 大椎

久足口草 全馬 盪欲死不知人五臟氣逆上攻 中四肢淫樂同洩食不化身腫如水又療身寒熱食多 治虚勞贏瘦耳聲腎虚水臟久冷腰疼心腹膨脹脇滿 治羸瘦虚损夢中失精無所療 治冷病面黑肌體贏四肢力弱小腹氣積實豚腹弱陷 身羸瘦面黄黑目视晚晚及女人久積冷氣成勞 七傷虛憊脚膝拘急好獨即足如水頭重身熱振慄腰 小腹痛目視脆脆少氣弱血水溲濁出精陰痛五勞 普濟方 氣海 膏肓腧 ナニ

治羸瘦 治久勞法其狀手足心熱多盗汗精神用頓骨節 治 治食不為肌膚 治傷飽身黄羸瘦 治勞疾贏瘦體熱頭項强 敢漸吐濃 血肌瘦面黄減食少力 日漸羸瘦 C L 腎腧 下脘 下脘 卷四百 胃腧 漏谷 車門 胛 尶 腧 堂

改定四軍全書 穴炎時隨年多矣一肚如年三十 屢效 盡處用墨點記別用草一條令病人自然合口量 癯者非有疾也惟疾後瘦甚久不復常謂之形脫 羸瘦固瘵疾自寒熱等症宜隨症醫治若素來清 濶被截斷却将此草於墨點上平指兩頭盡處量 尖量從頭正中類分開頭心髮貼肉量至春以草 心下向上至曲脉大横紋處截斷却将此草自鼻 令身正直用草一根男左女右自脚中指尖量過 清瀬方

治腹中氣脹引脊痛食多身羸瘦名曰食晦先取脾腧 後取季肋 腎腧等穴尤所當炎也 蹇五勞則是八味九所當服七附子加五味子 潤翕烏羸瘦眼無精光且云八味腎氣瘥六極而 與夫平昔充肥忽爾羸瘦飲食减少者或有他疾 乗之則難救療須辨之早而者艾可也然仲景論 六極必日精極令人氣少無力漸漸內虚身無澤 脾腧 老四百 大腸腧 而

とこのもとかり 治五臟六腑心腹滿腰背痛飲食吐逆寒熟往來小便 治勞瘵 不利羸瘦少氣 煎燒生冷熱物毒食仍戒房事避風寒减喜怒安 吐出或鴻下即安 又法膏肓肺腧穴每穴各炎 九肚乃依前虫醉日各穴腧多炎為妙後百日忌 熙定然後上林合面而即每灼小艾娃七肚虫或 服於腰下兩傍微陷處謂之腰眼直身平立用筆 癸亥夜更六神皆聚之時解去上體衣 穴 三焦腧火随年肚 普齊方

金灯四個有意 治傅尸伏連強殜骨燕疙癖鬼氣惡寒或如瘧狀 名章門 又炎當心脊骨上兩傍各相去一寸 節間各相去一寸五分二穴 宜矣大椎上一穴又矣大椎兩傍近下少許對類 北漸瘥至五百壯病除 穴以上七穴日別炎皆取正午時炎各七壯滿百 心静處養息若一日猶覺未瘥於初穴上再炎 炎兩背井二穴若人面熱帶赤色 又炎兩脇下二穴

文王可斯·加斯 治骨蒸疙癖 寸是一云三里下三寸是下順二穴在上順下 三 筋上擦之中指下節是也上順二穴在膝外下三 寸是當心脊骨上平立以物柱地當心點起回量 炎之即瘥取穴之法坐以手三指從脾骨罅向項 脊上點即是穴以上七穴炎之如前法 向上度當臍點杖記之又回杖點之脊中又令患 人合口兩吻當中折之以折處點及又兩乳一大 令患者於板上平身正立以杖柱板 普濟方

金少口匠 治傳尸確殊喜魘夢 右手中指以從指本量至指端仍将此度於脚跌 男左女右無名指中節屈之為寸又法取男左女 肋二穴總六穴炎之並如前法 章門療貴豚氣脹 以上六穴商丘療多卧 上繁鞋處橫紋當脛面上量一度是穴 厲名二次炎一壯 厲光療嗜卧怠惰 商丘二穴炎七壯瘥 章門二次炎三壯 几量皆取病者

治二十種骨蒸 てたしつい 亦曰無辜丈夫以精為根女人以血為本無問老 其長多少以如此長裁紙四方當中剪小孔别用長 多染此疾凡取四花穴以稻稈心量口縫如何潤 稻踏脚下前取脚大指為止後取脚曲繳橫紋中為 止斷了却還在結帳下垂向背後看桿止處以前小 知悌曰骨蒸病者亦名傳尸亦謂強殊亦稱伏連 紙當中安分為四花葢炎紙四角也又一醫傳 **十六**

直量至草盡處兩頭筆點再量中指長短為準却将 量中指草横直量兩頭用筆圈四角為圈者是穴不 法先横量口吻取長短以所量草數背上三椎骨下 衛生實鑑方云昔按察副使與屯周卿子年二十 風或瘴或勞或邪或癖病狀既廣炎活者不可具錄 圈不是穴可炎七七肚止王氏云三十日炎活十三 人前後差者數喻二百非止单攻骨差别炎療氣療 炎後宜服治勞地黃九良

多好四年全書

卷四百二十

ここうえ ハルラ 來時去約半載餘請予治之診其脉浮數按先無力 里乃胃之合穴亦助胃氣散上熟使下陰陰分以甘 盗汗大便溏多腸鳴不思飲食舌無味懒於語言時 歲至元戊寅三月間病發熱肌內瘦四肢 困倦嗜 卧 寒之劑為此次佐以甘温養其中氣又食粳米羊肉 要補虚炎中院乃胃之紀也引清氣上行肥腠理又 **炎氣海穴乃生發元氣滋榮百脉長養肌肉又炎三** 正應王权和浮脉歌云臟中積冷柴中熱欲得生精 普濟方 ナ

熱人皆忌之食羊肉粳米之類請詳析之予曰內經 苦寒以鴻其土使脾土愈虚邪火愈盛又云形不足 治虚勞病多用苦寒之劑君用甘寒之藥羊肉治發 食酸以收之甘以馮之馮熱補氣非甘寒不可若以 有云火位之主其馮以甘藏氣法時論曰心苦緩急 者温之以氣氣不足者補之以味劳者温之損者益 日減數月氣得平復追二年肥盛倍常或者曰世醫 之類固其胃氣戒以慎言語節飲食懲忿室然病氣

一部 员四库全書

春四百二十一

恐精癖鬼氣傳屍骨蒸等疾 不生肌膚寒熱邪頸項弱面色黑黄精神昏倦積年淋 治五勞七傷及山嵐瘴氣行脾煩重心痛注件氣羸食 又 nu コラ / 1.1.ラ 云人参能補氣虚羊肉能補血虚虚損之病食羊肉 之類何不可之有哉 之十劑云補可以去弱人参羊肉之屬是也先師亦 又穴腎腧二穴炎七七肚病深者日炎七肚至百一 次 胃腧二次炎七肚或至一百肚量病輕重加炎

對分四個全書 去脾骨額側指許摩膂肉之表肋間炎處自覺牽 下頭其間當有四肋三間炎中間依轉膊骨之裏 氣下如水若有停痰宿水必有所下也炎法無所 膝以物柱肘勿令臂動從脾骨上角摩捺至脾骨 育二穴令病人曲背伸兩臂著滕令直手大指臍 前法又太衝二穴炎五壯漸加日炎如前法凡膏 壯住又童門二次可炎七壯日炎漸至七七壯同 胸肩中炎兩膊骨內各一處五百肚多至干肚 百

穴 炎七肚至七七肚同前法以上七名總四穴若 門腎腧太衛是也若能依次第炎之各滿百此尤 又神堂穴在第五顀下兩傍各三寸陷中正坐取 下兩傍各一寸五分日炎七壯病深者至百壯住 臂令人挽之兩臂骨相違不爾膊骨覆穴即難取 不能編灸當取緊者炎之其緊者即膏肓胃腧重 也其穴近五頗相望求之又肝腧二穴在第六頓 不治若病因即令側即挽骨令前取穴或正坐伸

欠己の巨 かかり

克

治虚勞白濁泄精 金片正屋子書 治虚勞尿精夢泄質生 晚食後炎即病氣難除若至卒病風氣即不在此 例 午時住若夜起空腹即傷人氣又令人血虚若日 中指度兩横紋為寸是為同身寸也凡炎皆取正 妙凡量穴不拘病人肥瘦長短取病人男左女右 夢遺失精 穴 负七推两傍各三 脾腧 三焦腧 腎腧 曲泉町

钦定四車全書 人 治失精陰縮莖痛 治夢泄精及治失精陰縮 治夢遺失精小便濁 治失精膝脛痛冷 治失精五臟虚怯 治陰痛溺血精出 治男子夢與女人交泄精 各百壯 普濟方 欠 曲骨端炎五十壯 列缺炎五十壮 曲泉炎百壯 大赫炎三十北 腎腧炎百壯 中封炎百此 三陰交炎五十 Ŧ

治 治失精溢析疫不能立足一寒 治失精小便淋瀝 治失精及小便不利 治精不足 治白濁漏精 腰脊冷疼潤濁 承扶 絕量大推至龜尾骨折中取中間穴 至陰 炎大椎骨龜尾骨并中間共三穴以 太衝 巷四百二十 志室 **脾募炎百壯** 中封 中極 熱 地機 蟊溝 然谷 漏谷

治 治失精 大足の巨心馬 治下腫失精 治失精及耳 治虚勞尿精泄精 沿 **獨難白濁寒疝小腹** 獨血便濁出精 九椎旁三十壯 **聾腰痛食少** 至陰 膏肓腧 志室 腫 普斯方 曲泉 腎腧 陰陵泉版 年或十推或十 中極 行間 Ī

治泄精 治失精 金岁口匠 遺漏其因於心乎心動則遺漏從之欲免此患要養 資生經云五臟論曰心有三孔藏精汁三合則人之 游居士云不愁念起只恐覺運是也服藥鍼灸斯為 其心使不動可也其次則邪念或起必須昼養之至 下矣然猶愈於不為也 京門炎五十壮又十四椎百壮 炎三陰交上壯 中極 **基四百二十** 復五 十肚一年無復有泄 云各二十一壮夢斷百 8

改至四車全馬 國 治消渴身熱面目黄 治煩中渴質生 治腎虚消渴汗不出腰脊不得俛仰腹脹脇痛 治寒熱渴 治消渴嗜飲 治苦渴食不下 消渴 曲池 意舍 然谷 商 持瀬方 勞宫 治盛乾善渴 意含 治飲渴 隱 白

治消渴飲病無身體疼痛 治消渴 治消渴咽喉乾 治消渴嗜飲 治消渴飲水無度 もちゃん 治舌縱煩滿消渴 第 陽五十壯 八傾下横三寸間寸炎之又胸堂五十壯足太 ノード 陽綱 炎胃脱下腳三穴各百壯穴在背 承漿 卷四 百二十 水溝 然谷 意舍 穴 隐白 衝關 状谷

次と日本なら 治消渴小便數 治消渴口乾煩悶 治病消渴口乾不可恐者 治消渴欬逆 按取關元一處又兩傍各二寸二處 腎腧下三寸亦俠脊骨兩傍各一寸半左右以指 炎項順佳 之兩處隨年壯 炎手厥陰隨年壯 又炎背上脾腧下四寸當俠春梁炎 炎兩手小指頭及兩足小指頭并 普濟方 又矣腎腧三處 又炎腰目在 炎足厥陰百肚又炎陽池十肚 炎小腸腧百壯 陰市二處

うりり 遺 敦隱白涌泉凡此諸穴各一百肚 五日一報之各得一百五十壯住 四十七處其腎腧腰目關元水道山可炎三十 陵泉復溜此諸穴斷小便最住不損陽氣亦云治 相去一寸名曰野系者黄帝經云伏 膝上當伏鬼上行三寸臨膝取之或三二列炎 十壯太敦隱白行間此處可炎三肚餘者悉七 溺也 太谿中封然谷太白太都跌陽行間太 卷四百二十 涌泉一處 腹背兩脚凡 曲泉陰谷陰 可 壯

可恐者 治男子婦人血結胸面亦大燥口乾消渴胸中疼痛不 えたしり回した。 王氏云凡消渴經百日以上不得炎刺炎剌則於 炎諸陽在脚表并炎肺腧募按注孔穴此數如炎 母俱七須慎之 陰寒法 肚皆五日一報之滿三矣止若矣諸陰而不愈宜 穴若妊娠不得刺關元穴若刺之胎死不出子 刺足厥陰經之期門二穴次鍼住脉闌元 普齊方 手四

金分四月在書 治肺寒熱呼吸不得卧效逆上氣嘔沫喘氣相追逐 治效逆上氣喘息嘔沫發生 治欬逆上氣喘暴不能言 **悮針大瘡所飲之水皆於瘡中變成膿水而出若水** 出不止者必死慎之慎之初得患者如方刺之 上漏膿不歌逐致癰疽羸瘦而死亦忌有所惧傷若 **教逆上氣** 魄户 中府 卷四 百二十 天容 天突

治欬逆上氣咽中鳴喘及咽喉鳴喝喘息 治教逆上氣喘掌中熱 治教逆上氣心煩 治欬逆上氣呼吸多喘濁沫膿血 治欬逆喘又主卒欬逆逆氣 治教逆上氣涎出多喘 教逆上氣不得息 こりる 7...... 周榮 普濟方 梨宫 腧 經渠 府 王堂 **曲澤** 出血 神 石門 膱 太谿 庫房 扶突

金分四月分言 治 治教逆上氣瘤瘦喉痺咽腫頸項强 治背膊痛效逆上氣嘔吐煩滿 治欬多喘上氣咽引喘息喉如水雞鳴 治逆氣喘吐心痛瘤結胸中煩悶 治教逆上氣咽喉壅呼吸少氣喘息不得 治欬逆上氣胸中噎喉中如水難聲胸中氣鯁鯁 治吐逆上氣 上氣欬逆 庫 中府 屋翳 膏肓腧 魄户 厥陰腧 氣含

欠已日華心情 題 治 治逆氣嘔逆牙痛瘤結胸滿 治短氣心痺悲怒逆氣狂惕胃氣逆 治嘔吐上氣心痛身腫 治逆氣髮效 治欬嗽上氣數欠 身寒熱欬逆上氣嘔吐血 切氣及療五臟氣逆上攻 天突 幽門 普濟方 經渠 建里 石門 陰腧 氣海 Ĭ 魚際

治上 金少也是人 治上氣欬逆短氣風勞百病 治上氣效嗽短氣氣滿食不下 治喘逆上氣 治教逆上氣 治胸脇滿逆上氣呼吸不得息 悟之 凡上氣多有服吐藥得瘥亦有針炎得除總宜深體 |氣欬逆胸背痛 建里 氣戸 卷四百二十一 風門灸百壯 穴 肩井致 肺募失五 庫房 壯二

九足日事在馬 治逆氣虚勞寒損憂患筋骨攣痛心中欬逆泄注腹 治上氣效逆胸滿短氣牽背痛 治上氣氣閉效逆咽冷聲破喉腫痛 治上氣欬逆 治上氣胸滿短氣欬逆 治上氣欬逆短氣胸滿惡冷淡 治上氣欬逆胸痺背痛 各五十壯 **曾中炎五十壯又云炎** 普濟方 雲門炎五十出 胸堂炎百肚不針 穴 巨關 穴 天突失五 肺腧炎五 Ī 期門炎

治上氣 治上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食 治嘔吐上氣 治上氣厥逆 多り **澁鼻乾煩滿狂走易氣凡二十二病** 滿喉痺頸項强腸痔逆氣痔血陰急鼻如骨痛大小便 いんという 絕骨 太衝矣不限壯數從痛至不痛不痛至痛止 肩腧 炎五十壮 胸堂炎百壯 澤炎七肚 治上氣喘不得息

交色印刷 小小 治上氣胸痛 治上氣喉鳴陽氣大逆上滿於胸中撞肩喘息 治上氣衝心 治上氣嘔吐肢滿脊强寒熱不嗜食汗不出 治大氣逆上喘鳴坐伏不得息 治上氣嘔吐腸中大熱不得安計腹有逆氣上攻心腹 天池 肺腧 治上氣 雲門 **廉泉 治嘔逆上氣** 音清方 穴 天容 王堂 Ŧ 風門

金月四月全書 治效嗽上氣 治脹湍滛濼 治嘔逆氣上胸脇徹背痛 治欬逆上氣喘逆卧不安席欬脇積聚 治 治欬逆上氣喘息嘔沫齒噤 不能食胸中滿膈上逆氣悶熱 肩中腧 天容 庶泉 氣衝 天突 卷四百二 魄户 童中 氣舍 雲門 穴 天池 噫嘻 心腧 解 扶

治上氣 治逆氣腹中雷鳴相逐食不化 治教逆上氣質生 穴 魄戸 治熱勞上氣喘滿腰肯强痛 こうえ こう 上兩眼昏暗三里所以下氣也 外臺秘要云人年三十以上若不矣三里穴令人氣 分留七呼可炎百壯即止 穴 三里二穴各炎三壯 氣含 穴 刺肺腧二穴針入五 譩譆 天倉炎七壯 期門

多方匹厚全書 治短氣 治喘呼少氣質生 治胃氣不足 治少氣 治臟氣虚憊真氣不足一切氣疾炎不瘥者皆失之 治 治少氣不足 少氣難言 魚海 少衝 小腸腧 三里 狄 如百二十 至陰 谷 神門 魚際 治臟氣不足 治膀胱氣 間使 太陵 腎腧 肝腧 鍾 少府

支記司事上言· 治软嗽少氣喘息嘔沫噤断 治 治短氣 治短氣不安 治大氣不得息 治短氣不得息不能言 治胸滿短氣不得汗 治胸滿短氣 下不得通呼吸少氣喘息 湧泉 膺窻 風門 普濟方 穴 手太陰皆針補以出汗 大包 治癫疾短氣 治短氣不息 亶中 庶泉 華盖 手 安都

治短氣 治少年房室多短氣 治短氣不得語 金りと 治乏氣 治腹脹少氣 肺 矣臍孔中二七壮 上或炎七壯或手十指頭各十壯 腧 肝腧 第五椎下炎随年出 肩井灸二百壯 卷四百二十 肝 腧 鸠尾頭炎五十壯又鹽 大推或灸隨 第四指交脉

治短氣 治氣結 治少氣 为足口事 心動 治少氣 治心痛如錐刀刺氣結 治心腹滿吐逆短氣痰悶食難下不消 治 短氣 期門 巨闕 巨闕 雲門 太倉灸百壯 灸巨闕 普渐方 風門 解 谿 膈 熱府 然谷 腧炎七壯 肺募 澤 <u></u> 膽 巨闕 腧

治卒乏氣氣不復降肩息 治結氣囊裏針藥所不及 治寒中少氣 治五臟六腑心腹滿腰背痛飲食吐逆寒熱往來小便 治腹諸病堅滿煩痛憂結結氣寒冷霍亂心痛吐下 金与口屋石雪 不消腸鳴泄痢 治結聚留飲 利羸瘦少氣 门間使 通谷 巷四百二十 太倉炎百壯 三焦腧炎隨年壯 育募 炎隨年壯 **度右** 心度 **炎拇** 三指 肚折

治欬逆不止 治欬逆 治效逆寒熱發 てこつう シンラ 治欬逆喘 治教逆胸满喘不得息 章門 風門 經資生 欬逆 曲泉 天突 行間 穴 ,张 太陵 維道 吾済方 太陵 雲門 天泉 少商 太淵 陷 肺 谷 腧 胸堂 聪 Ē 泣

治教乾嘔煩滿 六 治欬逆多吐 金分四周全書 治肺系急效軟胸痛 治欬面赤面熟 治效味噫善效無所出 經渠 前谷 三里 支溝 俠白 行間 穴 三里 太白

治脇痛欬逆不得息 治 治欬逆疝積胸滿不得喘息 治欬引尻痛 治 兩脇満煩 生白翳效引胸中痛寒疝小腹痛睡血短氣及治效逆 反折目上視目眩循眉頭痛驚狂鼽衂起則目脈脈目 **教引兩脇急痛不得息轉側難振脇下與脊相引而** 次 浮白 肝腧 魚縣 各所が 竅陰 浮白 F

多庆匹库全書 治教逆 治欬逆煩心不得卧 多不救 吐利垂因忽教逆遂至危殆與邸客陳中裕病傷 **教逆皆為惡候投藥不效者炎之必瘥若不瘥則** 寒教逆氣已不属皆一炎而愈云凡傷寒及久病得 男左女右只處火到肌即瘥 良方云族中有霍亂 屈乳頭度之乳頭齊處是穴炷如小豆許炎三壯 乳 下一指 許正與浮白相直骨陷中婦人即 巷四百二十 太淵

治一切教逆不止奔主板 というしていから 治教而胞滿教喘及逆氣 監尊人患傷寒效甚醫告技窮施檢炎經法於結候 下於三肚即瘥盖天实穴也神哉 與五臟效千金載其刺法詳矣而傷寒為惡症施秘 王氏云欬病有十曰風欬寒欬肢欬膽欬厥欬陰欬 **韭葉許灸三壯甚者二七壯 責豚氣** 普濟方 男左女右乳下黑盡處 **欠炎曲澤出血立己** 晝

治賁豚 治實脈擔心不得息 治實豚又云卒厥逆上氣作湯浸兩手足頻 治實豚腹腫資生 治贯豚上下腹中與腰相引痛 治實肠腹腫 治實脈上下 氣海 期 期 門 門 四满炎二七北 陰交 關元 各炎百壯 章門炎百壯 中極炎五十壯 石門 穴 中府炎百壯 易滿 之奄欲

大元日日 上上 治實豚脹疝 治實豚上下 治實豚氣上腹腹痛整腫先引腰後 治貧豚卵上入 治贯豚上氣 治實豚上腹腫肩痛引陰中不得小便兩九寒 堅痛下引陰中不得小便 兩九審 陰交 引卵縮莖痛 穴 仌 章 普濟方 期門 天樞 石 門 陰交 歸來 小腹腰寬小 石門 į

治實豚寒氣入小腹時欲嘔溺血便洩不止 治 治氣疝煩嘔面腫實脈 金少世歷台 治實脈槍心甚則不得息恍惚尸厥 氣 治實豚氣脹不能食 治心中煩實豚氣脹滿不能食 因讀書得責豚氣上攻伏梁心下状如覆林寒癖結 闄元 中脘 治贯豚腹堅 治小腹貫豚 ā 巨 闕 樞 죘海 歸來 中 極

治實豚 治伏梁氣 治實脈上下引脊痛 治膀胱氣癖血瘕氣膀胱氣痛状如雷聲積氣遊 治伏梁氣狀如覆杯 治息實肺之積日 膀胱氣 期門 如息 杯贵 中胱 曹存方 在 穴 上脘 期門 鈌盆 きた 鸠尾 生

| 銀穴四库全書 岐伯治膀胱氣攻衝兩脇時臍下鳴陰卵入腹 治膀胱三焦津液少大小腸寒熱或三焦寒熱 治膀胱氣攻脇及膀胱炎之如腎虚法 治三焦膀胱寒熱 利 小腹滿引陰中痛腰背及膀胱有寒三焦結熱小 炎臍下六寸兩傍各寸六分三七肚 炎小腸腳五十出 灸水道 随年壯 五框

治腹脹胃脘暴痛及腹積聚肌內痛資生 とこひき たま 胱氣是膀胱即癩亦也然太倉公於命婦人云疝氣 必用云治水癩偏大上下不足疼不可恐俗呼為膀 客於膀胱難於前後洩血渦赤亦不可便認膀胱氣 為疝氣云 干金云氣衝主癩明堂云氣衝療疝是癀疝即顏也 腹痛 膈腧 陰谷 普濟方 1

治腹痛喘暴滿 金分四月全重 治 治寒氣滿腹中積痛癃淫樂 治腹中積聚時切痛 治腹中相引痛 治 治 治腹中滿暴痛汗出 腹 腹中盡痛 腹 厥痛 僻 切痛 穴 穴 復 穴 穴 四满 溜 穴 太 框 崑崙 谿 巨闕 商 外陵 曲 上脘 衝 門 石門 陰璃

改定四事全書 图 治胸 治腹腫 治腹腫不能食腸堅腹痛胃脹不調堅硬 治腹痛而熱上柱心下滿 治腹中熱痛 治身熱腹痛 治腹切痛 治腹皮痛搔痒 如刺腹若刀切痛 穴 大杼 肓腧 普滑方 中極 **氣衝** 旗尾 欠 豐隆 行間

治大 治腹痛食不下 治腹痛 治大便膿血寒中食不化腹中痛 治腹强急不得食腹痛如刀刺兩脇精氣膨膨 治寒熱腹痛雷鳴氣逆心痛 脇 腹寒症大便燥腹切痛 氣脹 不容 太白 治腹污刺 卷四 魚際 温溜 百二 三里 痛 肓腧 腎腧 穴 陷 腹哀 谷 上院

治腹痛 治 治腹有逆氣上攻心腹脹滿上槍心腹不得息氣衝 治腹中甚痛作膿 治 **地臍上厥氣動日漸瘦** 治 治腹痛心如懸下引臍腹痛 腹痛不嗜食 腹痛欲洩 腹痛六 腑之氣寒谷不轉不嗜食小便赤腹堅硬 膀胱腧 三焦腧 普濟方 脾腧 中脘 治腹痛 下脘 穴 胃 腧 腰

治 痛不得免仰 治小腹痛 治 治小腹疝氣遊行五臟腹中切痛資生 金少正屋石雪 小腹痛積聚堅如石小便不利失精絕子面點 小腹偏痛嘔逆嗜計經生 小腹痛 中極 大敦 陰包 腎腧 氣衝炎七米月 卷四百二十 復 麥大禁針 溜 陰蹻 中封 次針三里二六而愈 承筋 瓶海

治 治小腹痛 治 治風入腹中小腹痛 治腰引 治 こうう 小腹堅痛 小腹拘急痛 小腹熱而偏痛 小腹 痛 小腹痛 7.15 丘堰 下引陰中 穴 肝腧 五樞 中都 香南方 石門 太衝 小腸腧 太谿 治小腹疝氣痛 涌泉 石門 分水 蠡溝 商丘 罕 股海 臍中

銀定四库全書 治 治 治臍下塊如覆杯質生 狷 治腑下疗痛小便滋赤不覺遺瀝小便處痛狀如散 小臍痛 小腹疼痛不可忍者 小腹熱而偏痛 血暴疝痛臍下結血狀如覆林轉不得 足陽明經三里二穴 胨 痛 復溜 卷四百二十 關元 中封 極 刺任脉關元一穴次針 委中 腎腧 股海 承筋 関元

治繞臍痛 CEDIM AND 治氣遊走夾臍急 治痛引癖中 治臍下疠痛 治凡臍痛者 止或正鴻下亦按之則不痛它日炎臍中遂不痛矣 及又當痢不已灸之則止 王氏云舊苦臍中痛則欲溏鴻常以手中指按之少 穴 中封 炎神闕 曲泉 陰交 普濟方 水分 騨門 神關 学

治夾臍切痛時上衝心煩滿嘔吐霍亂冷氣臍痛冬感 治臍厥氣動 治心如懸下引府腹痛 寒腑痛 治繞臍腹痛上槍心腹寒熱洩利欬逆 治臍下冷氣上衝心血結成塊狀如覆林小便赤流 氣海 樞 上原 卷四百 治腑下切痛 外陵 腹結

治曆 治臍疝繞臍 治男子元臟發動臍下痛不可恐 治府中積聚氣 治症繞臍 治統府攬痛 治水腫繞臍痛 こうえ 刺住脈氣海一穴次針足太陰經三陰交 穴 臍中 臍中 關元於百壯 天樞炎百壯 告有方 蟊溝 石門 石門 天樞 聖

一致定四库全書 治胸盾骨疼 治胸肠切痛 治胸肠相引不得傾侧資生 治乳腫育膺 治胸肠滿膺痛 欠立愈 膺痛 胸脇痛 穴 太白 穴 王堂 太谿 王堂 紫空 巷四丁二十一 本神 鶶兒

治 治胸 治胸 治 治胸痛如刺 治胸脇痛無常處腰脇相引急痛 とこり 日にう 治 治胸脇中 胸脇痛 胸胖心痛 胸中痛 胸心痛 下滿 痛 痛 穴 陽輔 豐隆 太包 肺腧 期 天井 乳 奇癖方 根 門炎隨年壯 丘堰 雲門 治胸膺痛 中府 環跳 里 隐白 至陰 淵

金分四月 治 治 治 治 治胸痛口熱胸中 治胸滿痛乳腫貪膺欬逆上氣喉中作聲 胸滿不得喘息胸膺骨痛嘔吐寒痰上氣煩心 胸 教引胸痛 胸背急胸中膨膨 協肢滿痛引胸中欬逆上氣喘不能言 期門 白世 上 關炎随年壯 魂 痛引腰背心下嘔逆面無滋潤]3E] 肝 太陵 春四 腧 q 少衡 그 † 治胸痛 經渠 丘 穴 墟 少衝 中 太谿 堇

致定四軍全書 一 治厥逆胸痛如刺腹切痛氣刺不可恐 治胸中引痛及心下煩悶逆氣裏急及肢滿不嗜食并 治胸脇肢満不得息 治胸瘅逆氣寒厥善噦嘔飲水飲嗽煩怒不得卧 數欬健忘 治痺走及背不得息 太淵 王堂 幽門 治胸脾引背時寒 普濟方 穴 脇泣 魚際 四四 豐 間 使 隆

治胸脇 治胸 治 治胸痺心痛不得息痛無常處 治胸肠不能轉及胸肠 治胸滿背痛 治脇急痛 治胸脇滿痛不得息 胸脇小腹痛 痛 痛 穴 魚泉 肝腧 太包 浮白 卷四百二十 满 脾腧 下康 中 治脇肢急痛 府 治胸 丘 穴 志室 墟 膽 中痛 腧 穴 臨泣 穴 支溝 腧 府

治脇痛 **更定四車全書** 治脇下坚痛 治脇下满痛 治脇下脹 治短氣脇痛心煩 治脇痛欬逆 治脇痛不得息 治脇肢急痛 不得即陷滿喘無所出 穴 穴 闢 極泉 支溝 竅陰 普濟方 中 穴 腕骨 脘 期 尺澤 螽溝 門 陽谷 沙 商 膽腧 置 童

治脇痛 療胸痛 治肠滿引小腹痛 治兩脇急痛 治肠卒痛如打後 治食泄腹脇痛滿柱夾臍腹痛食不化喘不能行 孫胸徹背痛 華盖 穴 膈 治腹脇痛連脊手足厥冷 肘 雲門 腧 肝腧 治胸中澹病 四百二十 以絕横度兩乳中間屈絕 腎腧 膂腧 治脇膈痛 治脇痛不得息 竅陰 東骨炎 陽谷 穴 穴腕骨 三里 太谿 顱

改定四軍全書 1 治胸脇痛不可恐 治胸下滿痛膺腫 療胸膈悶效嗽氣短喉鳴 治兩脇引痛 原隔氣質生 針 横度以超痛肠下 膈痛 壯至七 六分 可 绞 壯 承满 腎腧 普濟方 行間 穴 乳 乳根 刺 根 治胸脾 穴 期 丘 屈處三十壯便愈 嘘 中 四針 涌泉 分入 炎胸堂 次 黑 卸章

治膈中 治 治 治 治膈中氣 療 療 膈氣嘔吐涎沫 胸 於胸膈滿 膈胃寒痰 膈痛 胸中膈氣聚痛好吐 膈煩滿 木利 周 穴 膈 腧 膈 **航过足臨** 率 腧 隐白 卷四百 池 年炎壮隨 谷 亶 穴 胸 中 巨闕 膈 膈 厥陰矣 腧 無滿 壯隨 穴 商 赐

療善噎 治膈氣不下食噎病 **東記四事全馬** 治胸中如塞及聚氣成乾噎 治胸中氣噎 治食噎不下胸喘息脹 治氣哽 療久瘧背氣滿悶胸中氣噎 瘀噎 神堂 章門 扶突 關衝 普斯方 中府 穴 療氣硬 治胸脇支滿噎塞 乳根 太衝 天突 譩譆 亶中 聖 天突

治氣噎 治五噎 治膈中不利 治食噎 成噎疾 此皆陰陽不和三焦隔絕津液不利故令氣隔不調 食者免何穴而立得其愈岐伯答曰夫人噎病有五 日氣噎二日憂噎三日食噎四日勞噎五日思噎 炎乳根 炎童中 黄帝問岐伯曰凡人患疾百味珍假不能 治憂噎 巨闕 治勞噎 卷四百二十 炎膈腧 **炎心腧**

治思噎 治五噎黄痺醋心多睡嘔吐不止 ここうし ここう 刺 脾胃許氏云此穴一針四效凡下針後良久先 用長針針入八分左抵針能進飲食右抵針能運 經通谷二穴在中院穴兩傍同身寸相去各五分 脉之會針入五分留三呼得氣即鴻次針足少 磨食覺針動為效次破病根腸中作聲為二效次 任脉天突一穴在結喉下一寸宛宛中陰維 炙天府 普商方 野 陰 任

舒定四库全書 治 五膈氣喘息不止 覺流入膀胱為三致然後覺氣流行入腰後腎堂 針 手太陽明所生任脉之會上紀者中脫也用毫針 間為四效矣 太倉在上院穴下一寸魚臍上藏骨下當中是也 刺 任脉中院一穴一為太倉胃之募也經云腑會 腧穴氣嘘入内息大七八口入丹田閉氣刺之 入八分次針足厥陰經期門二穴凡剌須按

とこの手いかう 治背惡寒痛脊强難免仰 治胸背急及胸中膨膨避生 治結氣胸中膈氣 治背痛惡寒肴强俛仰難食飲不下嘔喊多涎垂胸噎 治脊强背尻骨重 治胸痛引頭一作又治背痛引頭 扁鹳曰第四椎兩傍各一寸半名厥陰腧炎隨年壯 背痛 普濟方 崑崙 膈쮂 經渠 秩邊 丘墟 附分 四九 京骨

金与四個有事 治 治背膊痛 治 治胸背拘急胸滿膨膨 治 治背膊痛 胸背急 胸 胸背痛惡風寒食不下嘔吐及胸脇脹滿 村狗急 胸背痛 /胸中瘀血肩背不得屈伸而痛 膈 腧 承筋 氣戸 魄户 卷四 魚 ō 治胸背相引痛 治氣注背膊拘急 治背脊强急 際 經渠 意舍 巨骨 神堂 推

治背痛 治背僕如龜背時生被客風拍着脊骨達入髓所致 欠足の見い 治温瘧寒瘧病瘧背悶氣滿腹脹氣眩及胸中 治背痛使仰不得 治背中氣上下行脊背腹痛 治背 **瘅悶肩轉膊間急痛背氣不能引顧效逆上鳴** 魄户 肺腧 沙腧 巨闕 普濟方 灸 膈 偷各交三出 胸堂炎 志室 胃腧 至 痛 3 腰

治胸脇徹肯痛 背 金少正屋有量 治胸背寒慄 多有此患皆刻苦而成背痛色勞者亦患之晋之景 寸半隱隱微痛按之則痛甚誤以小艾灸三肚即不 王氏云背疼因作勞所致技藝之人與士女刻苦者 公是也惟膏肓為要穴予當於膏肓之側去脊骨四 **疼他日復連肩上疼却负肩疼處愈方知干金方之** 穴 列缺 卷四百二十 雲門

治肩背不舉續生 治肩背痛及手不上頭 治肩背急引缺盆痛 とこりまとう 論是穴猶信云汗數年矣因久而愈 肩背連胸痛不可使仰 是勞家病宜檢風條中 炎肩外頭近後以手按之宛宛四處七壯便愈此 肩背酸痛 穴 普渐方 浮白 商陽 神堂 圭

治肩背頸項痛 金ダビ屋と言 治 治肩背痛 治肩背急腰脊强不得免仰 治肩背痛胸腹滿洒淅寒熱脊背急 治肩背痛 治温瘧背肩痛 肩背寒痙肩胛内鹿痛 天突 水道 天牖 巨骨 中府 涌泉 缺 治肩背急 盆 神 膈 道 三焦腧 腧 大 譩囍 神堂 杼 附 分

治肩痛 於定四車全書 一門 治肩痛不能舉 治頸項不得顧肩膊問兩手不得向頭或因撲傷 治肩背熱痛而寒肘又療肩痛發寒熱引項强 治肩痛周瘅氣注肩膊拘急痛悶 京門 肩井 肩外腧 尺澤 肝 腧 普灣方 雲門 東風 曲垣 푸

治膊胛小指痛 治肩痛引項不得顧 治肩中熱痛 治 治肩欲折 治肩痛欲折 治肩不舉不能帶衣 療肩重不舉 肩痛不可屈伸 養老 肩貞 養老 肩窌 前谷 仌 天井 青靈 天愈 治肩胛痛 天柱 宗

一段定四車全書 一只 治肩重不能舉臂肘 治肩肘痛引頸項急寒熱缺盆中痛汗不出胸中煩 治肩臑痛 治肩腋前痛與胸相 治肩胛痛而寒至肘 治肩中痛不能摇動 治肩重痛不舉 髎 後谿 治厥逆肩臂不舉 31 ・普湾方 曲池 穴 穴 肩髎 肩外腧 巨骨 前腋 天命 五十二 章 悶

治 治肩臂酸重 治寒熱肩腫引胛中痛臂酸無力 治肩不得屈伸 治肩重臂痛 治肩臂痛 療肩臂酸重 治肩引胸臂急 肩臂寒慄少氣不足以息寒厥交雨手而驚几實則 巨骨 支溝 ū 關衝 居膠 脱骨 天宗 ¥. 7 仌 臑腧

欽定四庫全書 治肯痛身熱 治肩腫不得顏 治腰背痛 局背熱汗出四肢暴腫虚則肩寒慄氣不足以息 金外臺固云按之自覺牽引於肩中是也當炎膏肓 王氏云肩背酸疼諸家鍼炎之論詳矣當随病症鍼炎 之或背上先疼遂牽引肩上疼者乃是膏肓為患干 列缺 炎三焦腧 穴 下焦腧 治頸項及肩背痛 卷四百二十 氣含 治背膊急 穴 大椎 季四 穴 天井

治 治肩中熱頭不可顧 治肩胛周瘅 治肩痛痿瘅不仁不屈伸肩肉麻木 肩重痛不舉 他處亦有可矣云 痛猶未已遂矣有井三壮而愈以此知雖免膏肓而 腧則肩背自不疼矣予當肩背痛已炎膏肓腧肩背 肩痺痛 曲垣 曲池 肩贞 天節 肩髃 關衝 天井

致定四庫全書 治肘痛引肩不屈伸 治肩痺 治肩不舉不得帶衣 骨脫臼不與肩相連接多有治不愈者要之緩覺肩 王氏云西肩頭冷痛尤不可忽予屢見将中風人臂 年每遇寒月肩上多冷常以手心撫摩之夜計則多 上冷痛必先矣肩髃等穴母使至於此極可也予中 以被擁之僅能不冷後炎肩髃方免此患盖肩髃係 肩外腧 普濟方 e O 穴 **-**清冷泉 天井 陽谷 蚕

治臂細無力痰疼臂冷而痛 治肘臂偏細質生 溶察方云唐甄權以母病與第立言習醫隋開皇初 引諸醫莫能療權曰但将弓箭上垛一鍼可以射矣 為秘書正字後除魯州刺史庫秋欽苦患風手不得 兩手之安否環跳係兩足之安否不可不灸也 針其肩髃一穴應時愈唐貞觀中一百三歲太宗幸 臂痛 曲池 肩髃

钦定四車全書 治臂腫 治肩重不舉臂痛 治臂腫痛屈伸難 治腰引小腹痛肩引胸臂攣急手不得舉至肩背 治肩熱指臂痛 服其係撰脉經針法明堂人圖一卷至今行用馬唐 其家視其飲食訪以藥性因授朝散大夫賜儿杖衣 居髎 乳根 普湾方 穴 仌 扁骨脚肩 治臂内臁痛 肩卵 間使 五 太淵 i

治骨痛 治臂 治臂痛不得舉 治 治臑從肩臂不舉不得带衣 治 治臂不得舉 治臂腕外側痛不舉 因折傷手脫捉物不得肩臂痛不舉 肩欲折臂如拔臂痛不能自上下 肘厥冷 聽官 極泉 液 老匹百 臂臑 門 治臂厥痛 陽谷 前谷 肘髎 清冷泉 穴 孔最可針 養老 陽池

治厥进肩背不舉 治肩臂不能屈伸而痛 治臂痰無力 **阪定四車全書** 治風痺手臂不舉 治手臂學急 治臂痛不得舉氣腫莖痛 治臂痛 治痿臂 天宗 臑腧 肩髃 五里 穴 車門 尺澤 治臂不舉 治臂急 巨骨 肩貞 臑會 至 陽谷

治臂痛 治臂痛手痛 治臂擊急手不能舉 治臂攣顏色焦枯勞氣失精肩臂痛不得上頭 治臂不及頭 治臂不仁 治臂不伸 肩髃百肚少海 穴 肩髃 穴 附分 竅陰 液門 尺澤 天宗 百 腕骨 神門 治臂不舉 關衝 前腋 陽谷 外 闡 穴 巨骨 竅陰 前谷

改定四車全書 图 治肩膊疼痛不可恐 治肩臂痛 治臂腕急腕外側痛脫如拔 治手臂身熱 治臂内康痛 治臂重痛肘擊 陽明經肩隅次曲池穴舞氣 腕骨 曲 穴 腕骨 池 太淵 列缺 普濟方 前 前谷 刺足少陽經肩井穴 谷 天宗 經渠 後谿 陽谷 大先 良鴻 陽谷 後 可 三補 之 壯

治 淫 治臂痿不仁 治肘臂酸疼 治臂痛 濼 胸 拘攣暴脉急引肠痛 新疫目眩枕骨合顱痛洒淅振寒^{發生}穴 滿 細無力手不得向頭 腋 缺盆中及脏下腫馬刀傷寒善醫唇天牖中 痛 穴 少海 卷四 天井 乳 đ ニナ 根 孔最 外 獬 聽 臂臑 譩譆 宫 支 曲 池 JĒ. 肩 肘筛 髃 足臨 泣 腫

次至口事 人 治腋下腫 治 治 治 治掌中熱腋腫肘攣 治 治 腋下腫 股腋攣急 脇臂酸重脇脏痛四肢不舉 肘腋腫小腹痛 肘擊腋肠下痛四肢不舉 天池 臨 Ų 泣 地五會 俠谿 天池 少府 普濟方 仌 膽 少海 陽輔 腧 間 使 麥陽 申脉 少海 支溝 陽輔 麦 委陽

治腹腫 治 轉筋卒疝小腹里寒熱頸 治脏下腫痿厥坐不能起髀樞中痛目生翳膜腿骱 治腋下腫胸中滿 肠脏腫寒熱頸腫 肘攣液腫 或發瘡至於不救可不蚤治之乎 王氏云腋下腫痛最不可忍予屢見患瘡癖 承筋 太陵 巷四百 腫 臨泣 丘 墟 陽蹻 丘 墟 箙 酸

治脏學 文 至以事心馬 治 治肘攣 治脏臭止方 治肘節痺臂酸重腋急痛肘難屈伸 肘攣腋腫柱滿 乃孔也以艾 炎之去根 肘痛 . 經資 生 曲 池 穴 中齊腧 腕骨 前谷 右先以煤炭擦之却洗去有黑點處 普濟方 臑會 後谿 太陵 治肘中痛 支溝 陽谷 肘節 魚 穴 際 子 曲池 靈道

治肘痛 治肘内藤 分り口がとして 治肩肘痛 治肘痛時寒 治肘節風痺臂痛不可舉屈伸 治臂肘外後臁痛 陽谷 肘髎 澤 穴 穴 中衝 間使 膠 曲池 治肘攣支滿 穴 卷四百 治肘寒 治肘疼不能自带衣 天宗 二 十 三里 難攣 關 衝 穴 中渚 肩外腧 魚際 關衝

次定四車全馬 治手臂肘學不伸 治臂肘擊急 治偏枯臂肘不得屈伸 治臂肘不仁 治臂肘厥寒 治驚掣肘臂不舉 治骨肘痛 肘彎 靈道 五里 極泉 附分 普濟方 後谿 竅陰 天井 支正 腕骨 下廉 少海 内翼 手三里 陽谿 至

治肘痛屈伸難手不得舉偏風半身不遂捉物不得挽 治肘酸痛 治肘臂酸重屈伸難 治肘攣支滿喉中焦乾渴頸上氣 治肘中痛 療肘臂厥痛屈伸難手不及頭足不握物指盡痛 不得開肘臂偏細 孔最 中 衝陽 渚 卷四 T 曲 曲池 偏歷 治肘痛 池 三里 魚際 太淵

治肘痛 交足四年 八百 療肘臂酸重不可屈伸麻痺不仁 療肘臂攣難屈伸手不握十枯盡痛 療肘痛引肩不可屈伸頸項及肩背痛臂痿不仁 節當以此求之 甲乙經云五里在肘上三寸大脉中玉篇説肘臂節 也此臂之下節也宓子賤使吏書而掣其肘盖其臂 天井 列缺 療肘痛不能上下 普濟方 肘卵 空 支正 液門

治筋骨學痛 治膝不得屈伸取其經血立愈實生 金少口屋台書 治膝中痛不仁難跪起 治脚膝拘急足寒如水 療膝寒不仁痺痿不屈伸 治肘攣柱滿 療腔痛冷脾膝痛 脚膝痛 不能屈伸 魚 炎絶骨 際 Ð 靈道 腎腧 犢 解阐 鼻 梁丘 委中

炎定四車全售 療四肢腫滿腿膝痠痛 收履坐不能起 瘵膝内臁痛小便不利身重足痿不能行 風腲腿不相隨 療脚脛痠痛屈伸難不能久立勁權云主大氣不足偏 療足寒脛酸屈伸難 瘵脛麻膝痛 療腿臉連膝脛麻痺屈伸難膝腔連腰痛筋學急足不 普濟方 風市 懸鍾 巨虚 蠡溝 三里 三陰交

治 治 療膝股內外腺痛不仁屈伸 治兩膝攣 療腿膝腔痿脚攣不得伸癲病狂走自當膝脛寒 膝脛骨搖痰痺不仁 膝寒不 脚酸膝重 京骨 痛引肠拘急解覺或青或焦或枯或餐如腐 仁痿痺不得屈伸 į 風市 承山 療腿膝脛 四百二 難 絶骨 酸 胛 累 陽陵泉 附 陽

1.25	P			717000000		in illinoistich in	A Little de constitute de
於完四軍全島 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	風	治膝股腫箭酸轉筋 穴 解谿	治筋掌膝不得屈伸不可行 穴	治縣不可屈伸 穴 曲泉	治膝內臁痛引贖不可屈伸	穴 光明	治痿瘅坐不能起膝脛痰痺不仁手足偏小坐不能
次中封	- -	條口丘墟	曲泉 梁丘		膝闡		丁足偏小坐下
		太白	陽關				小能 久

治膝 治拘急 治 治脚後臉急不可前却 金りでし 治 治 治膝股肝腫 一脚脛急痛脚脛痰脚及跟痛 脚攣 脚結踝如裂 膝痛 經資 生 膀胱腧 京骨 解谿 老四百 崑崙 承筋 三里 治腨外 = 復溜 商丘 骨痛 承山 承筋 附陽

次定四車全書 又 色 治膝寒不仁痿厥股内筋絡急 治 治膝附寒痰痛足緩履不收濕痺足下熱 治喉痺面腫寒痺膝衛不收 治膝肢痛 治膝痛如錐不得屈伸 脚膝無力 脚 膝伸屈不得冷脚不仁偏風半身不遂脚冷無 梁丘 穴 合陽 膀胱腧 普濟方 治腰膝拘攣 陰谷 陽交 胛 關 ** 陰交 條口 血

治膝内痛 治膝脛内臁痛 治膝中痛不仁難跪起 不能久 治 治膝外痛不可屈伸 治 膝冷痛不已 心腹脹滿胃熱不嗜食膝脈痛筋攣足不收 犢鼻 懸 曲泉 鍾 治膝股内痛 風痺不 ·膝臏癰腫不潰可治潰者不治 老匹 信交 脓 眼 療膝 冷 陽 三陰交 關 履 华

治膝腫内 次年 日奉 上書 治膝痛腔熱不能行手足偏小膝腔痠痺不仁 治膝中痛不仁 治 治 瘵 主膝内臐 膝 膝内踝前痛 腿膝痠痺 外應 光明 深前痛 痛 痛 引臏不可屈伸連腹引喉痛 療膝痿痛 普濟方 豐隆 俠 谿 中 犢鼻 太衝 陽關 封 穴 三里 字 |-|-膝 附

療膝酸 金グロ 膝亦瘦疼灸犢鼻而愈以此見藥與灸不可偏廢也 王氏云有弟行一二里路縣必痠痛不可行須坐定 以手撫摩之而後能行後因多服附子而愈子冬月 腰脚腫痛久痼宿疹亦皆立已經生 之不拘 若灸膝關三里亦得但按其穴痠痛即是受病處灸 腰脚疼 風市 卷四百二十 療膝重 承山 血剌 出

治腰 療脚痛 治腰尼痛足腨痛不能復地 治腰痛不能舉體足術寒不能久立坐如丹車 治腰背痛脚腨重戰慄不能立脚氣膝下腫 次定四車全等 · 療脚如冷水 療腰痛不可免仰足痺痛屈伸難 療腰疼偏風半身不遂脚腫不得履地 下至足不仁 不可舉下 重脚痿 陰市 普漸方 療脚足不仁 僕参 崑崙 至 地 膀胱腧 崑崙 中脉 承山

張仲文療腰重不可轉起坐難及冷痺脚筋攣不可屈伸 灸曲 脉雨交頭左右脚四處各三壯每 灸一脚 火滅午時看艾至人定亥時行動肺腑 痰疼不能久立腰膝重 起坐難筋攣 急不可屈 脚腔麻腿膝痠痛足重起坐難 焼纔到肉初覺痛便使二人兩邊齊吹至 如雷聲立愈神劾 承山 兩回或 風市

致定四庫全書 一 治患脚 治患風腰脚不隨不得脚起 治腰溶溶如坐水中膝下暴腫筋學諸節盡痛無常 治 腫痿馬刀喉痺膝骱瘦風痺不仁 治腰腿手足不仁 腰膝拘攣 陽陵泉 陽輔 巨虚 環跳 陰交 陽陵泉 上魚 即理 得趙 跪卿 巨虚 起針 穴 節 陽輔 下魚 環跳

治冷痺腔膝疼脚足攣急足冷氣上不能久立手足沉 腰 腰痛之病皆本於腎盖腎病者腧在腰脊也諸經各有 治足痿瞬不能行 重日覺羸瘦此名復連病宜炎即愈得跪起 痛不同當隨症治之几腰痛引項者死背如重状者 在足太陽脉也刺其都中正經出血春無見血奏 腰痛 懸鍾 附論 下願 地倉 太泉

飲定四車全書 腰 膝筋內分間都之外賺出血血變而止 血 刺之姦溝腰痛引肩目號既然時遺溲者病在解脈 骨之端出血夏無見血 顏如有見善悲者病在陽明於衛前骨府上下刺之 病春無見血出血太多則不可復復物腰痛腰中如 痛 秋無見血三里 弓弩弦者属厥陰刺腨腫魚腹之外循之累累然 加以針刺其病不可使仰不可以顧者刺少陽成 T. 腰痛引将内應者属少陰刺内踝上 普濟方 成骨在 之骨 獨起 쨦 者 外 之亦 應腰痛不可以顧 太陽腰痛 都也

之 痛 栗刺之血射以黑見血而止其中腰痛如以小錘居 次都陽筋之間上都數寸衛居為三病太地腰痛 上佛然腫者属太陽之脈刺腸下去地一尺所永山 怫然腫者病在同陰之脉刺絕骨之端為三病 累然出汗汗乾令人欲飲飲已欲走者属會陰之脉 騎上都下五寸横居視其甚者出血來 · 酶痛上佛 常如折腰状善恐者亦解脉病也刺郄中結絡如恭 不可以免仰 sp 則恐仆得之舉重傷腰衛絡絕血歸 其

則 欠己可臣 至 陰後 陰 肉里之脉 居 及折舌不能言者病在倡陽之脉內踝上太筋前太 **廉東脉三痏** 脊而痛至頭 之前與陰維之會 其中甚則遺溲者病在散脈刺膝前骨內分間給 則悲與恐者病属雅楊之脉也剌内踝上五寸少 上踝二寸所 刺太陽外 . 洮 穴地機腰 洮 穴也腰痛而熱熱甚生煩腰 胀 愎 曲縣次腰痛引馬目航航然 普濟方 目號號欲僵 少陽絕骨之後為二病分內 痛 不可以致教則筋縮急者病 仆剌郄中出血 ナナ 下如横

治腰 金少口匠 痛 上 足 少陰剌都中出血腰痛上寒不可顧刺足少陽大便 痛上寒刺足太陽陽明上熱刺足厥陰中熱而喘 太 足 レス 陽痛 少陰 月 法 小腹 也衆穴之外又有遺法者附之於後 死生為病數發針立已左取右右取左此治 惡寒小腹堅急癃閉重不得小便流 引小腹腰痛不可以仰刺腰尻交者兩踝 小腹滿刺足厥陰如折不可免 痛 赵四 居 髎 仰 不可舉 刺 腰 胛

痛 治腰痛 · 見日事 115 治 治 治 治腰痛不能使仰小便 治腰髋疼脚膝不遂 治腰重不能舉體 腰腹 腰髋疼脊强不得展 因撲傷腰髋疼 相 別痛 胞 陰陵泉 育 普済方 赤流腰尻重不能舉 大 穴 肩井 委中 PE 白環腧 腸 腧 治腰骚痛 腰 腧 + 肺 腧

治腰痛 治腰痛不得轉側 金グロルと 療腰痛肩寒 治腰如坐水中 治腰痛大便難 風勞腰痛 氣海腧 不得免仰寒熱腫脹引情不得息 腰背卒痛又云腰痛不可恐免 中 膂腧 惠四 肝 鯏 陽輔 湧泉 腧 元腧 髎 療腰痛 膀胱 腧 仰難惡寒小 穴 肝 京 腧

治四肢寒熱腰疼不得使仰身黄腹滿食嘔 た正可臣から 不可俛仰腰腫如石難舉動 療腰痛不能久立腰以下至足不仁坐起難腰脊急强 治腰尻重起難 療腰尾重不欲起使仰難惡聞人音 各七壯 舌根直炎第十一 胞育 Ī 孫腰痛不可免仰轉側難 一推上及右左各一寸五分三處 普濟方 風市 腰腧 崑崙 キャ 欠腎腧

治腰痛 金牙巴匠石里 治腰痛如錘居中腫痛不可效效則筋縮急諸節痛 治腰痛不能舉 主 腰痛 腰痛不可顧 無常寒熱 上窌 不可從仰又治腰痛得從不得仰 麥陽 下節 腰 陰門 腧 居髎 卷四百 陽輔 三里 膀胱腧 太白 中 脉 陰市 陰陵泉 太 長 衝 强 陽輔 陽 行間 氣 蹻 衝

治腰如折 治腰痛不可久立 治腰痛大便難 治腰痛得免不得仰 少足四事 全馬 治腰痛不得免仰 治腰痛不得俛仰者 治腰背痛 出血便瘥 次 東骨 宜炎次膝腰勾畫中青赤絡脉 普濟方 湧泉 令患人正立以 竹柱地度至 氣衝 飛揚 京門 委陽 承筋 陰門 芝

治腰痛 治腰卒痛 治腰背痛 治腰脊痛 竹勿令人得知 臍斷竹乃以度背脊炎竹上頭處隨年壯炎記藏 足巨陽七壯 又炎八節及外踝上骨約中 **炎脚跟上横文中白肉際十肚良** 灸窮骨上一寸七肚左右一寸各七肚 炎三焦腧隨年此 炎小腸腧五十壯 又炎腰目節七肚尻上約左右是

大己の日 ニュラ 腰痛不可屈伸思之此必腎經感水氣而得 昔許知可因淮南大水忽腹中如水吼調治得愈自此 王氏云舍弟腰疼出入甚難子用大針微微頻剌 令熱謬刺痛處初不深入既而痛止則知火不負人之 説尤信云 王氏云有婦人久病而腰甚疼腰眼既炎醫以針真火 屈伸炎腎腧自劾不服鹿茸亦可 炎腎腧三七壮服鹿茸丸王氏云予謂腰痛不可 普濟方 イナ四

治腰 治腰 金只四周全書 治腰個僕引項筋無力不收 赤爛 腳則步履如故初不知也屢有人腰背個樓來竟點 筋會陽陵泉也然則腰疼又不可專泥腎腧 其他穴也 炎予意其是筋病使然為點陽陵泉令歸炎即愈 如折腸 强 如結耳聲惡寒風目眩項不可顧目內皆 肺腧 肺腧 治腰脊攣痛 Б 欠 風池 白環 不

九百日日 1.1.5 治 治腰痛控睪小腹及股卒使不得仰 治腰痛不得反側 治凡腰痛刺之不已者 治忽然氣滞腰痛不可免仰 治腰痛不得已者 愈 久虚人 刺足太陽絡神道二穴 次針足厥陰經行間二穴 刺足太陽經委中二穴 一腰痛刺而復發者腰重不能舉體取經血而 香浦方 炎白環腧二穴叉炎腰目節七壯 章門 刺八髎而愈 刺氣衝 七玄

治 金少四周全書 治腰背俱疼不可恐 治腰脊內引痛不得屈伸近下痛者 治腎虚腰痛久不已 腰脊內引痛不得屈伸近上痛者 刺手陽明經合谷二穴 次針足太陽經腎腧二穴 次針手陽明經合谷二穴 次針足太陽經崑崙二穴 刺 足太陽經崑崙二穴 刺足少陽經風池二穴 刺足少陽經肩井二穴

治門看腰疼錯出氣腰疼及本臟氣虚 治腰胯疼痛不得轉側 治脊強反折 2017 12 like 刺足少陰經復溜穴 針入五分三補三鴻令人覺臍上或臍下滿腹 刺任脉氣海二穴以圖利針刺肥人入一寸瘦 次針丘墟二穴 痛停針候二十五息左右重按其穴右手進針三 刺督脉瘂門二穴應時立愈 普濟方 刺足少陽經環跳二穴 され 生

多分四库全書 治腰疼寸步難移者 治腰痛不可免俯轉側身寒熱食倍多身羸面黃黑目 治反腰有血痛肾腰者猶如反腰 熱氣上小腹滿状出針神效 息又停針候二十五息依前進針令人覺從外腎 當前就地量至肚臍住以杖子量至脊背後杖盡 住當脊雨邊約一寸三處齊炎每處三下除根也 腰眼中七出 卷四百 端正齊足立地以杖子

1 號 既及治丈夫婦人積冷氣勞病 治 此穴皆炎之立愈也 文司与 EM 腰痛不可俛仰夾脊衛角上下按之應者從項後至 痛而死雖為思而疼痛不可恐聞君善祈願相救濟 澹涤方云徐熙字秋夫不知何郡人時為射陽令少 曰汝是鬼何所泣荅曰我姓解名斯家在東陽患腰 善醫方名聞海內害夜聞有鬼呻吟聲甚悽苦秋夫 秋夫曰汝是鬼而無形云何可治鬼曰君但縛蒭為 普濟方 中齊腧 腎腧 <u> キャ</u>

金岁正匠有量 治腰如冷水 治腰尻引小腹痛遗尿不禁 治腹疾腰痛膀胱寒澼飲注下 治腰尻腫腨跟腫 井二處設祭而埋之明旦一人來謝曰蒙君醫療復 靈長子道度次子叔嚮皆精其術馬 為設祭除饑解痛感惠實甚忽然不見當代稱其通 人索孔穴針之秋夫如其言為針腰眼四處又針肩 陰市 崑崙 **炎下極腧**造年 陰包

治腰脊疝痛 治腰痛夾脊至頭汎汎然凡腰脚重痛於此刺出血久 治腰脊痛 と己の巨人馬 治腰脊痛引腹 治腰脊痛惡寒腰下至足不仁 痼宿疹亦皆立已經生 腰脊痛 次節 N. 穴 胞肓 太鍾 普濟方 小腸腧 合陽 承筋 委中 膂腧 白環腧 ナナト

眼睡又云治腰脊急强不能使仰起坐難手足不仁 治 治 治腰脊相引如解及腰痛大便難 金岁也是人 治腰脊急强 治 腰 腰脊擊痛大小便不利百病髋疼不遂腰中冷不識 腰脆疼腰脊强不得轉 腰脊尻臂股陰寒痛 腰腧 痛脊急 神 道 脊中 志室 卷四 脾腧 õ 長强 京 ٠١، 腸 扶 βij 腰腧 大 承 腧 杼 次 膀胱腧 湧泉 膈 關 水分

文記の事人的 !! 治腰脊不得使仰腰痛不可使仰夾脊脊痛上下按 治腰脊强痛 應者從項後至此穴皆炎之立愈 治腰脊强痛飲食不消腹堅 療腰脊急强逆氣上攻時噎 療腰脊痛急食不消腹堅急 便黄腰尻重 療脊急强腰至足酸重 大鍾 白環腧 普濟方 膀胱腧 志室 志室 神堂 京骨 七十九 胞肓 膂

得屈伸取其經血立愈 治筋擊斬酸解掘痛頭項强腰不可免仰 治腰脊强引腹痛陰股熱膝箭瘦重履步難 出血久痼痢疾皆愈又云熱病汗不出足熱逆滿膝不 治腰脊內引痛不得使仰起坐目晾晚善怒多言古乾 治腰脚脊沉沉然遗溺腰重不能舉體風解痺樞痛刺 涎自出足痿不收履箭寒不自温 腰脊相引如解及療腰脊尻臀腹冷難 ð 委中 復溜 京骨

治 治 冷疼不得免仰又治勞損風虚 治 治腰脊痛不得轉 治腰脊不可俛仰樂體惡血注之股外腫 ここうう しょう 治腰脊攣痛大小便不利腰體疼脚膝不遂濕留腰脊 腰脊痛 腰强不得屈伸 肩背急腰脊强不得俛仰 記太倉公告宋建曰君有病往四五日君腰脇 膀胱腧 持瀬方 章門 懸樞 次膠 三焦腧 白環腧 Ŧ 陰門 痛

留坑四犀全書 治腰清脊强四肢鮮墮善怒欬嗽氣鬱鬱不得息厥逆 曰建故有腰脊痛往四五日弄石不得起即復置之 不可使仰又不得小溲不亟治病即入濡腎及其表 幕腰脊痛不得溺至今不愈建病得之好持重即 舍五臟急治之病方今舍腎濡此所謂腎痺也宋建 柔湯使服之十八日而病愈然則腰脊傷持重得病 而入腎矣腎腧可也 不可舉馬刀强身明 卷四 百二

大王日事 とち 治脊强 治者强反折瘛疵癫疾資生 治背惡寒痛脊强難以免仰 治腎强背尻骨重 治腰背不便筋攣痺縮虚熱閉塞 炎第二十一推 兩邊相去各一寸 半随年壮 脊痛 五處 穴 Ē 膈 身柱 闢 普濟方 委中 崑崙 委陽 **購** 崑崙 秩邊 Ï 京骨

治腹中氣脹 治 治 治脊痙反折 金りせ 後 療 療脊急强 **冰脊急强** 反取季脇 脊强不能免 脊内康痛 腸腧 引脊痛食多身瘦名曰食晦先取 仰 治脊痛 穴 膀胱腧 脾腧 至陽 陰谷 京門 卷四百二 章門 大腸腧 石關 胃腧 膈 腧 胃倉 胛 腧

段定四車全書 治 治骨瘅煩悶 從 治貴氣上下引腰脊痛 治赤白洞利腰脊痛 療骨疼質生 治腎虚消渴腰脊不得俛仰夾脊齊痛上下按之應者 引骨疼 項後至此穴久之立愈 骨疼 灭 膈 上闡 ·普濟方 商丘 腧 就虚 治骨痛 穴 治皮内骨痛 腸腧五十壯 氟海 中膂 王堂 兰 絕骨紅 膈 腧

治骨髓冷痛 治骨痛 病 明堂上經云大杼禁灸而銅人云可灸七壯 會絕骨髓病治此是尚有針灸法矣可不針灸乎 病 云可灸五壯素問諸經既同唯明堂獨異灸之可也 亦假矢八十 在骨髓秦越人以為司命無奈之何則骨髓有病 骨會大杼禁炎骨病治此 太白 難 上旗七十一壯 經疏云骨腧太杼骨病治此 治骨寒熱 髓會絕骨髓病治 明堂 復溜 髓 44 經 但

飲定四車全書 ! 治腠中痛 治腰下至足不仁背寒小便赤淋心下堅脹 治肩腠寒慄重衣不得温 治肩背急風冷客於腠頸項强痛不得顧經之 史記扁鵲之言曰疾居腠理湯熨之所及也在血脈 况明堂經固云禁穴許炎三肚乎艾炷若小一二 肚亦可更炙上鹿絕骨等穴尤佳 腠理痛 肝腧 普齊方 治背腠寒 陽白 수 附分 髎

病馬耳 至於不可救不特齊侯為然人皆然也吾故於扁鵲 居腠理而能治雖非聖人之治於無病亦賢者治将 之言即腠理之不治以戒之亦使醫者當治人於将 病也齊桓公乃以醫為好利欲治不疾以為功而卒 命無奈之何也夫疾之在骨髓盖始於居腠理也使 針石之所及也在腸胃酒醪之所及也其在髓雖司 腸 痛 四百二 RECORD LAND 治 治腸 治腸中大熱 治腸中疼嘔逆上氣心痛身腫 儿肠切痛 等藥其他宜隨症久之有老嫗大腸中常若裏急後 腸痛亦多端若疼甚者乃腸癰急宜服內補十全散 重甚苦自言我必無座日此奇疾也為按其大腸 甚疼令婦灸之而愈 痛智生 穴 太白 商丘 普濟方 熟衝 治腸痛 建里 陷谷

到好四母全書 臍出大便出膿血 治腸癰為病小腸重小便數似淋或繞臍生瘡或膿 普濟方卷四百二十 穴 屈兩肘正炎頭銃骨各百壯則下膿血立瘥 卷四 百二